DALEP

SOLUTIONS & INNOVATION

CATALOGUE 26



PRODUITS PROFESSIONNELS

FABRICANT DE PRODUITS DE TRAITEMENTS,
DE REMISE EN ÉTAT ET DE PROTECTION
POUR LE BÂTIMENT **DEPUIS PLUS DE 45 ANS.**

NOUVEAUTÉS 2026



HYDRO + *éco·R*

Hydrofuge concentré à diluer
Actif d'origine végétale
Voir p. 10

HYDRO +

Hydrofuge concentré à diluer
Voir p. 27





SOLAR NET ULTRA

Nettoyant concentré panneaux solaires et surfaces vitrées
Effet longue durée
Voir p. 46

SATURATEUR BOIS

Imprégnation haute performance
Nouvelle teinte
Voir p. 51





LASURE BOIS

Haute durabilité
Nouvelles teintes
Voir p. 52

Toitures · Murs · Terrasses Bois · Bardages · Dallages · Charpentes

GAMME *éco·R*
p. 4 à 10

TRAITER
p. 11 à 22

IMPERMÉABILISER / PROTÉGER
p. 23 à 36

NETTOYER / DÉCAPER
p. 37 à 47

EMBELLIR / DÉCORER LE BOIS
p. 48 à 54

TRAITER LES CHARPENTES
p. 55 à 57

MATÉRIEL D'APPLICATION
p. 58 à 68

PEINTURE
p. 69 à 71

PRÉPARER / PRÉSERVER LES SUPPORTS
p. 72 à 76

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL
p. 77

GAMME NAUTIQUE FASTNET BY DALEP
p. 78 à 83

Découvrez notre gamme éco·R

Parce qu'à nos yeux combiner efficacité et respect de l'environnement est plus que jamais un impératif absolu, **DALEP** innove en présentant sa gamme **éco·R (éco-responsable)** pour le traitement raisonné des surfaces.

Découvrez des produits plus respectueux des supports et développés pour leur faible impact environnemental. Formulés selon un cahier des charges exigeant et des contraintes strictes, nos produits vous assurent des effets visibles et durables.

L'engagement des produits de traitement de la gamme éco·R en quelques mots :

- Sélection de matières premières d'origine naturelles, biosourcées.
- Pas de substances préoccupantes (danger pour l'utilisateur et pour l'environnement).
- Pas de colorant, pas de parfums.
- Diminution de l'empreinte carbone liée à la fabrication (matières premières, transport...).
- Sélection d'emballages éco-responsable (sans-colorants, recyclés et recyclables).

Depuis de nombreuses années, nous nous engageons dans une politique environnementale volontaire, en supprimant tous les solvants de nos formules et en développant de nouveaux produits à base de matières premières renouvelables.

Afin de parfaire notre démarche d'entreprise éco-responsable nous avons souhaité accompagner notre développement d'un contrôle de nos installations par SOCOTEC, ceci afin de garantir à nos clients le strict respect des contraintes réglementaires et environnementales.

Tous nos produits sont **sans solvant, en phase aqueuse et ininflammables.**



DALEP 3100

TRAITEMENT CONCENTRÉ 2 EN 1

Détruit les dépôts verts, algues, lichens, champignons… sur tous les matériaux : toitures, murs, terrasses...



- **Produit 2 en 1 : Fongicide et Hydrofuge**
- **L'hydrofuge imperméabilise et augmente la durée d'efficacité du traitement**
- **Effet perlant renforcé**
- **Curatif et Préventif**
- **Sans rinçage**
- **Effet très longue durée**

FORMULE HOMOLOGUEE DALEP

Matière active d'origine végétale Traite et Imperméabilise en 1 seule opération

Concentré à diluer 1L + 9L d'eau = 100 m²

Réf. 1.01.0003.01	**Bidon 1 litre** (pour 100 m²)
Réf. 1.01.0003.03	**Bidon 5 litres** (pour 500 m²)



TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

DALEP PE éco·R

TRAITEMENT PRÊT À L'EMPLOI

Curatif et préventif



- **Élimine lichens, algues, champignons…**
- **Sur tous matériaux : toitures, murs, terrasses…**
- **Sans rinçage**
- **Effet longue durée**

Matière active d'origine végétale

FORMULE HOMOLOGUÉE DALEP

Prêt à l'emploi
1L = 10 m²

Réf. 1.01.0006.03	**Bidon 5 litres** (pour 50 m²)
Réf. 1.01.0006.06	**Bidon 20 litres** (pour 200 m²)



TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

DALEP UC *éco·R*

TRAITEMENT ULTRA CONCENTRÉ

Curatif et préventif

- **Élimine lichens, algues, champignons…**
- **Sur tous matériaux : toitures, murs, terrasses…**
- **Sans rinçage**
- **Effet longue durée**



Matière active d'origine végétale

FORMULE HOMOLOGUÉE DALEP

Ultra concentré à diluer
1L + 9L d'eau = 100 m²

Réf. 1.01.0007.01	**Bidon 1 litre** (pour 100 m²)
Réf. 1.01.0007.03	**Bidon 5 litres** (pour 500 m²)



TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

NET 1 éco·R

NETTOYANT CONCENTRÉ

Nettoyant concentré
pH neutre



- **Nettoyant concentré pour : toitures, murs, terrasses, bardages**
- **Tous supports**
- **Action rapide**

100% d'origine naturelle
100% biodégradable

Concentré à diluer
1L + 5 à 15L d'eau
= 10 m²

GAMME 100% ÉCO-RESPONSABLE

Réf. 1.04.0048.03	**Bidon 5 litres** (pour 50 m²)
Réf. 1.04.0048.06	**Bidon 20 litres** (pour 200 m²)



NET 3 éco·R

NETTOYANT PRÊT À L'EMPLOI

Nettoyant pH neutre



- **Rénove, lessive, dégraisse**
- **Sans rinçage**
- **Intérieur / extérieur sur tous supports**
- **À la main ou à la machine**

100% d'origine naturelle
100% biodégradable

GAMME 100% ÉCO-RESPONSABLE

Prêt à l'emploi

Réf. 1.04.0045.01	**Pulvérisateur 1 litre**
Réf. 1.04.0045.03	**Bidon 5 litres**



HYDRO + éco·R

NOUVEAU

HYDROFUGE CONCENTRÉ À DILUER

Protection durable tous supports



- **Non filmogène**
- **Préserve l'aspect naturel du support**
- **Protection contre l'eau, les salissures...**
- **Effet déperlant**
- **Applicable sur toitures, murs, terrasses, tissus...**

HYDRO ACTIF

GAMME 100% ÉCO-RESPONSABLE

Actif hydrofuge d'origine végétale
Sans silicones
Sans fluoropolymères

Concentré à diluer
1L + 9L d'eau = 50 m²

Réf. 1.02.0132.01	**Bidon 1 litre** (pour 50 m²)
Réf. 1.02.0132.03	**Bidon 5 litres** (pour 250 m²)



TRAITER

Toitures, murs, terrasses, tennis...

Toitures | Murs | Terrasses Bois | Dallages | Bardages



Enlever les mousses
- Voir nos accessoires p. 18



Appliquer le traitement
- Voir nos produits de traitement p. 12 à 22



Pour l'injection et la pulvérisation, voir le matériel d'application p. 58 à 68

DALEP 2100

TRAITEMENT PROFESSIONNEL CONCENTRÉ

Détruit les dépôts verts, algues, lichens, champignons… sur tous les matériaux : toitures, murs, terrasses...



- **Produit 2 en 1 : Fongicide et Hydrofuge**
- **Effet longue durée grâce à son hydrofuge intégré**
- **Curatif et Préventif**
- **Sans rinçage**
- **Effet très longue durée**


S'applique en toutes saisons

EXCELL

2H SANS PLUIE

Concentré à diluer
1L + 7L d'eau = 16 m²

Réf. 1.01.0002.03	**Bidon 5 litres** (pour 80 m²)
Réf. 1.01.0002.04	**Bidon 10 litres** (pour 160 m²)
Réf. 1.01.0002.06	**Bidon 20 litres** (pour 320 m²)
Réf. 1.01.0002.08	**Fût 200 litres** (pour 3 200 m²)



TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

DALEP NG

TRAITEMENT TOUT-EN-UN PRÊT À L'EMPLOI

Curatif et préventif

- **Traitement "Nouvelle Génération" tout-en-un**
- **Traite les algues, lichens, champignons...**
- **Nettoie les salissures, graisses et les traces de pollutions**
- **Effet longue durée grâce à son hydrofuge intégré**



Facile d'utilisation : prêt à l'emploi

EXCELL


2H SANS PLUIE

Prêt à l'emploi
1L = 5 m²

Réf. 1.01.0005.03	**Bidon 5 litres** (pour 25 m²)
Réf. 1.01.0005.07	**Bidon 30 litres** (pour 150 m²)
Réf. 1.01.0005.08	**Fût 200 litres** (pour 1 000 m²)
Réf. 1.01.0005.09	**Cuve 1000 litres** (pour 5 000 m²)









TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

DALEP UC

TRAITEMENT ULTRA CONCENTRÉ

Curatif et préventif

- **Élimine lichens, algues, champignons…**
- **Sur tous matériaux : toitures, murs, terrasses…**
- **Sans rinçage**
- **Effet longue durée**



Le plus économique

Ultra concentré à diluer
1L + 9L d'eau = 50 m²

EXCELL

Réf. 1.01.0008.01	**Bidon 1 litre** (pour 50 m²)
Réf. 1.01.0008.03	**Bidon 5 litres** (pour 250 m²)
Réf. 1.01.0008.06	**Bidon 20 litres** (pour 1 000 m²)
Réf. 1.01.0008.08	**Fût 200 litres** (pour 10 000 m²)



TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

DALEP PE

TRAITEMENT PRÊT À L'EMPLOI

Curatif et préventif

- **Élimine lichens, algues, champignons…**
- **Sur tous matériaux : toitures, murs, terrasses…**
- **Sans rinçage**
- **Effet longue durée**



Facile d'utilisation : prêt à l'emploi

Prêt à l'emploi
1L = 5 m²

EXCELL

FORMULE ENRICHIE

Réf. 1.01.0004.03	**Bidon 5 litres** (pour 25 m²)
Réf. 1.01.0004.07	**Bidon 30 litres** (pour 150 m²)
Réf. 1.01.0004.08	**Fût 200 litres** (pour 1 000 m²)
Réf. 1.01.0004.09	**Cuve 1000 litres** (pour 5 000 m²)



TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

DALEP HF

TRAITEMENT FONGICIDE ET HYDROFUGE PRÊT À L'EMPLOI

Traite et protège



- **Élimine lichens, algues, champignons… et imperméabilise les matériaux**
- **Toitures, murs, terrasses…**
- **Laisse respirer les matériaux**
- **Curatif et préventif**
- **Sans rinçage et effet longue durée**

EXCELL

HYDRO ACTIF

Traite et hydrofuge en une seule opération

Prêt à l'emploi
1L = 4 m²

Réf. 1.01.0010.03	**Bidon 5 litres** (pour 20 m²)
Réf. 1.01.0010.06	**Bidon 20 litres** (pour 80 m²)



TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

D'BOOST

ADDITIF DÉTERGENT POUR FONGICIDES ET ALGICIDES

Augmente la vitesse d'action du traitement



- **Élimine les graisses et les salissures**
- **À diluer avec un fongicide**
- **Sans rinçage**
- **Toitures, murs, terrasses**

Produit lavant
Augmente le spectre d'action

Dosage 1L + 9L de fongicide prêt à l'emploi

Réf. 1.01.0013.01	**Bidon 1 litre**
Réf. 1.01.0013.03	**Bidon 5 litres**
Réf. 1.01.0013.06	**Bidon 20 litres**





MANCHES TÉLESCOPIQUES

3 et 6 mètres

Léger : en aluminium

- **S'adapte sur :**
  - Brosse métal (Réf. 1.05.0117.16)
  - Raclette (Réf. 1.05.0090.16 p. 47)
- **Livré avec l'adaptateur manche télescopique** (Réf. 2.15.2242.16)



Évite de monter sur le toit

Réf. 1.05.0085.19	**Manche télescopique 3 m** - 2 x 1,5 m Longueur plié : 1,6 m (livré sans brosse métal)
Réf. 1.05.0085.20	**Manche télescopique 6 m** - 3 x 2 m Longueur plié : 2,2 m (livré sans brosse métal)

BROSSE MÉTAL

Pour brossage des supports avant traitement

- **Maniable et efficace**
- **Largeur 20 cm**
- **S'adapte sur les manches 3 et 6 m**



Réf. 1.05.0117.16	**Brosse métal**

ADAPTATEUR MANCHE TÉLESCOPIQUE

Adaptable sur brosse métal et raclette

- **Adaptable sur les manches 3 et 6 m**
- **Utilisation facile et rapide**



Réf. 2.15.2242.16	**Adaptateur manche télescopique**

DALEP TT

TRAITEMENT TOITURES-TERRASSES PRÊT À L'EMPLOI

Traitement pour les toitures-terrasses et surfaces gravillonnées



- **Élimine lichens, algues, champignons...**
- **Convient sur tous types d'étanchéités, enrobés**
- **N'abîme pas les matériaux**
- **Sans rinçage**

Prêt à l'emploi
1L = 7 m²

EXCELL

Réf. 1.01.0012.03	**Bidon 5 litres** (pour 35 m²)
Réf. 1.01.0012.06	**Bidon 20 litres** (pour 140 m²)



TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

ANTI-ALGUES

TRAITEMENT ALGICIDE CONCENTRÉ

Traitement contre les algues rouges, vertes, noire, grises...

- **Murs, pignons, façades...**
- **Curatif et Préventif**
- **Agit seul**



Concentré à diluer
1L + 4L d'eau = 10 m²

EXCELL

Réf. 1.01.0009.03 | **Bidon 5 litres** (pour 50 m²)



TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

ANTI-MÉRULE

TRAITEMENT CONCENTRÉ

Traitement contre la mérule

- **À pulvériser**
- **Haute diffusion**
- **Forte rémanence**
- **Convient sur tous les matériaux**



Avant le traitement, toutes les causes d'humidité (infiltrations, fuites, humidité ascensionnelle ou pénétrante…) devront être supprimées et une bonne ventilation des lieux rétablie

Concentré à diluer
1L + 9L d'eau = 2 m²

EXCELL

Réf. 1.01.0011.03	**Bidon 5 litres** (pour 10 m²)
Réf. 1.01.0011.06	**Bidon 20 litres** (pour 40 m²)



TP10, TP8. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

ANTI-GUÊPES FRELONS ASIATIQUES

INSECTICIDE

Aérosol insecticide avec une portée de **4 à 6 m**, destiné à la lutte contre les nids de frelons, frelons asiatiques et guêpes

- **Portée de 4 à 6 mètres**
- **Spécial gros nids**

Action radicale



Réf. 1.07.0055.14 | **Aérosol 750 mL**




TP18. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

IMPERMÉABILISER / PROTÉGER

Contre l'humidité pénétrante, la pluie, les graisses.
Tous nos hydrofuges sont sans PFAS.

Toitures | Murs | Terrasses Bois | Dallages | Bardages



Imperméabilisant seul
- Hydrofuge D 21 p. 24
- Impermat p. 25
- Hydro + p. 27



Imperméabilisant + Consolidant
pour les matériaux friables
- Hydro-Roc p. 31



Imperméabilisant + Rehausseur de teinte
Hydrofuge effet mouillé
- Wet Effect p. 30

Contre les remontées capillaires, l'humidité ascensionnelle, le salpêtre *(voir p. 33 à 36)*



Pour l'injection et la pulvérisation, voir le matériel d'application p. 58 à 68

D 21

HYDROFUGE PRÊT À L'EMPLOI

Imperméabilise totalement : protège contre l'eau, les salissures…




- **Protection pulvérisable, contre l'humidité pénétrante**
- **Spécial matériaux poreux**
- **Pour façades** (sauf matériaux foncés et/ou peu poreux)
- **Laisse respirer les matériaux**

EXCELL ZONE VERTE

HYDRO ACTIF

Prêt à l'emploi
1L = 5 m²

Réf. 1.02.0018.03	**Bidon 5 litres** (pour 25 m²)
Réf. 1.02.0018.06	**Bidon 20 litres** (pour 100 m²)
Réf. 1.02.0018.08	**Fût 200 litres** (pour 1 000 m²)



Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

IMPERMAT

HYDROFUGE PRÊT À L'EMPLOI

Applicable sur tous les matériaux : Ardoises naturelles, ardoises fibres-ciment, pavés, tuiles…




- **Imperméabilise totalement : protège contre l'eau et la pollution**
- **Tous supports**
- **Ne blanchit pas et résiste aux UV**
- **Laisse respirer les matériaux**

HYDRO ACTIF

Prêt à l'emploi
1L = 5 m²

Réf. 1.02.0021.03	**Bidon 5 litres** (pour 25 m²)
Réf. 1.02.0021.06	**Bidon 20 litres** (pour 100 m²)



PROTECT'MAX

PROTECTEUR HYDROFUGE / OLÉOFUGE

Imperméabilise totalement :
Protège contre les graisses, l'eau, les salissures…



- **Protection pulvérisable, sur tous les supports**
- **Protection maximale contre les graisses, les huiles, l'eau, les salissures...**
- **Non dangereux, invisible**

Tissus, salons de jardin, stores bannes...

HYDRO - OLÉO ACTIF

Prêt à l'emploi
1L = 5 m²

Réf. 1.02.0020.01	**Pulvérisateur 1 litre** (pour 5 m²)
Réf. 1.02.0020.03	**Bidon 5 litres** (pour 25 m²)
Réf. 1.02.0020.06	**Bidon 20 litres** (pour 100 m²)



HYDRO +

NOUVEAU

HYDROFUGE CONCENTRÉ À DILUER

Protection durable pour tous les supports



- **Effet déperlant longue durée**
- **Protection contre l'eau, les salissures...**
- **Résistant aux intempéries**
- **Applicable sur toitures, murs, terrasses, tissus, bois...**

HYDRO ACTIF

Produit sans PFAS

Concentré à diluer
1L + 9L d'eau = 50 m²

Réf. 1.02.0131.01	**Bidon 1 litre** (pour 50 m²)
Réf. 1.02.0131.03	**Bidon 5 litres** (pour 250 m²)



HYDRO-PIERRE

HYDROFUGE PRÊT À L'EMPLOI

Protecteur spécial
pierres naturelles



- **Surfaces lisses ou très peu poreuses : pierre naturelle, marbre, granit, travertin...***
- **Protection anti-taches, anti-salissures**
- **Imperméabilise contre l'eau**
- **Invisible après application**
- **Laisse respirer les matériaux**

HYDRO ACTIF

Prêt à l'emploi
1L = 8 à 20 m²

Réf. 1.02.0030.01	**Bidon 1 litre** (pour 8 à 20 m²)
Réf. 1.02.0030.03	**Bidon 5 litres** (pour 40 à 100 m²)
Réf. 1.02.0030.06	**Bidon 20 litres** (pour 160 à 400 m²)



*Ne pas appliquer sur Pierre Bleue

HYDRO-PIERRE BLEUE

HYDROFUGE PRÊT À L'EMPLOI

Protecteur prêt à l'emploi spécial pierres bleues



- **Pour Pierres Bleues polies, lisses ou brutes, intérieur et extérieur**
- **Protection anti-taches, anti-salissures**
- **Imperméabilise contre l'eau, les taches...**
- **Invisible après application**
- **Entretien durablement les supports en Pierre Bleue**

HYDRO ACTIF

Prêt à l'emploi
1L = 10 à 20 m²

Réf. 1.02.0031.01	**Bidon 1 litre** (pour 10 à 20 m²)
Réf. 1.02.0031.03	**Bidon 5 litres** (pour 50 à 100 m²)



WET EFFECT

PROTECTEUR EFFET MOUILLÉ

Imperméabilise et rehausse la teinte




- **Crée un aspect mouillé et un effet satiné**
- **Hydrofuge : protège contre l'eau et les salissures**
- **Laisse respirer les matériaux**
- **Pour tous les matériaux poreux : terres cuites, grès cérame, pavés, dallages, béton, pierres...**
- **Sur murs, terrasses...**

HYDRO ACTIF

Rénove également les bois composites

Prêt à l'emploi
1L = 5 m²
en 2 couches

Réf. 1.02.0029.01	**Bidon 1 litre** (pour 5 m²)
Réf. 1.02.0029.03	**Bidon 5 litres** (pour 25 m²)
Réf. 1.02.0029.06	**Bidon 20 litres** (pour 100 m²)



HYDRO-ROC

HYDROFUGE MINÉRALISANT PRÊT À L'EMPLOI

Consolide et imperméabilise



- **Minéralisant : durcit les matériaux poreux ayant tendance au farinage**
- **Imperméabilisant : évite la pénétration de l'eau**
- **Minéralisation définitive et laisse respirer les matériaux**
- **Augmente la résistance du support et retarde le vieillissement**
- **Pénètre en profondeur et résiste au farinage**

HYDRO ACTIF

Minéralisant et Imperméabilisant

Prêt à l'emploi
1L = 3 à 5 m²

Réf. 1.02.0022.03	**Bidon 5 litres** (pour 15 à 25 m²)
Réf. 1.02.0022.06	**Bidon 20 litres** (pour 60 à 100 m²)



HYDRO-ROC COLOR

HYDROFUGE MINÉRALISANT COLORÉ

Rénove, consolide et imperméabilise



- **Teintant : embellit et décore**
- **Minéralisant : durcit les matériaux**
- **Imperméabilisant : évite la pénétration de l'eau**
- **Pour clôtures béton, toitures, murs, dallages, voiries…**
- **Pour bétons et matériaux poreux**

Prêt à l'emploi
1L = 3 à 5 m²
par couche

Rapide et facile d'application sans primaire d'accrochage



Réf. 1.02.0023.03	**Seau 5 litres** (pour 15 à 25 m²) - Sable
Réf. 1.02.0023.06	**Seau 20 litres** (pour 60 à 100 m²) - Sable
Réf. 1.02.0024.03	**Seau 5 litres** (pour 15 à 25 m²) - Brun Rouge
Réf. 1.02.0024.06	**Seau 20 litres** (pour 60 à 100 m²) - Brun Rouge
Réf. 1.02.0025.03	**Seau 5 litres** (pour 15 à 25 m²) - Anthracite
Réf. 1.02.0025.06	**Seau 20 litres** (pour 60 à 100 m²) - Anthracite
Réf. 1.02.0026.03	**Seau 5 litres** (pour 15 à 25 m²) - Brun Orangé
Réf. 1.02.0026.06	**Seau 20 litres** (pour 60 à 100 m²) - Brun Orangé
Réf. 1.02.0027.03	**Seau 5 litres** (pour 15 à 25 m²) - Marron
Réf. 1.02.0027.06	**Seau 20 litres** (pour 60 à 100 m²) - Marron
Réf. 1.02.0028.03	**Seau 5 litres** (pour 15 à 25 m²) - Noir
Réf. 1.02.0028.06	**Seau 20 litres** (pour 60 à 100 m²) - Noir



Les procédés d'impression ne permettent pas une représentation contractuelle des teintes. Il appartient à l'utilisateur de faire un essai préalable pour valider la couleur. Lire impérativement la fiche technique, la FDS et l'étiquette avant chaque utilisation (disponibles sur www.dalep.net).

ANTI-SALPÊTRE

TRAITEMENT PRÊT À L'EMPLOI

Élimine le salpêtre et les moisissures

- **Intérieur / extérieur**
- **Laisse respirer le support**
- **Tous matériaux**
- **Sans odeur**
- **Le support peut être peint, enduit ou tapissé après élimination du salpêtre**



Prêt à l'emploi
1L = 1 à 6 m²



Réf. 1.02.0017.03	**Bidon 5 litres** (pour 5 à 30 m²)
Réf. 1.02.0017.06	**Bidon 20 litres** (pour 20 à 120 m²)



TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

HYDROCRÈME

CRÈME HYDROFUGE

Imperméabilise les supports de maçonnerie en une seule passe



- **Pénètre plus profondément**
- **Application maîtrisée**
- **Empêche les infiltrations**
- **Pour imprégnation et injection (sans pression)**

Maintien les murs secs et chauds

HYDRO ACTIF

Prêt à l'emploi
5L = 25 m²

Réf. 1.02.0016.03 | **Seau 5 litres** (pour 25 m²)



HYDROFUGE À INJECTER

PRÊT À L'EMPLOI

Élimine les remontées capillaires, l'humidité ascensionnelle, le salpêtre



- **Formule professionnelle**
- **Extérieur / Intérieur**
- **Forme une barrière étanche**
- **Tous matériaux : parpaings, briques, pierres...**


Rend les murs secs et plus isolants

EXCELL ZONE VERTE




Perçage Ø 18 mm tous les 15 cm à la base du mur sur 2/3 de l'épaisseur du mur

Prêt à l'emploi
2L/m linéaire pour 10 cm d'épaisseur de mur



À l'aide d'une bouterolle, **pose d'injecteur Ø 18 mm** p. 36 pour diffuser le produit au coeur du mur

Réf. 1.02.0015.03	**Bidon 5 litres**
Réf. 1.02.0015.06	**Bidon 20 litres**



Injecter le produit sous pression à l'aide d'une électropompe p. 61 à 62



Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

INJECTION MURS

ASSÈCHEMENT DES MAÇONNERIES REMONTÉES CAPILLAIRES

Injecteurs murs à bille





- **Ø 18 mm**
- **Avec tête**
- **Pose avec bouterolle**

Réf. 1.05.0106.25	**Injecteurs murs** par 20
Réf. 2.15.2172.16	**Injecteurs murs** par 500

Bouterolle



Pour pose injecteurs murs

Réf. 1.05.0105.16	**Bouterolle**

Embout d'injection femelle



- **Adaptable sur pistolet usage intensif**
(réf. 1.05.0081.16 p. 68)


Réf. 1.05.0104.16	**Embout d'injection femelle**

NETTOYER / DÉCAPER

Toitures | Murs | Terrasses Bois | Dallages | Bardages



Contre la saleté, la pollution...
- Net 1 sans chlore p. 38



Pour une action rapide
- Net Express p. 39



Contre les laitances de ciment, les traces de calcaire...
- Nettoyant Laitances p. 41



Pour l'injection et la pulvérisation, voir le matériel d'application p. 58 à 68

NET 1

NETTOYANT CONCENTRÉ

Détergent alcalin surpuissant

- **Produit lavant concentré pour : toitures, murs, terrasses**
- **Application par pulvérisation**
- **Action en 20 minutes**
- **Sortie de VMC**



Ultra dégraissant Polyvalent

FORMULE ENRICHIE



Concentré à diluer 1L + 5 à 20L d'eau = 10 m²

Réf. 1.04.0046.03	**Bidon 5 litres** (pour 50 m²)
Réf. 1.04.0046.06	**Bidon 20 litres** (pour 200 m²)



NET EXPRESS

NETTOYANT RAPIDE

Élimine salissures et traces de pollution




- **Nettoie et désincruste**
- **Sur façades, toitures, sols, terrasses…**
- **Action rapide et rémanente**
- **Application par pulvérisation, action en 15 minutes**

Action rapide

Prêt à l'emploi
1L = 5 à 7 m²

Réf. 1.04.0050.03	**Bidon 5 litres** (pour 25 à 35 m²)
Réf. 1.04.0050.06	**Bidon 20 litres** (pour 100 à 140 m²)



NET TERRASSE

NETTOYANT TERRASSE

Dissout : salissures, pollutions, graisses…



- **Pour toutes les terrasses : dallages, pierres naturelles, pierres reconstituées, carrelages**
- **Application par pulvérisation**
- **Action en 20 minutes**

Ultra dégraissant +

Concentré à diluer
1L + 5 à 10L d'eau
= 10 m²

Réf.1.04.0047.03	**Bidon 5 litres** (pour 50 m²)
Réf. 1.04.0047.06	**Bidon 20 litres** (pour 200 m²)



NETTOYANT LAITANCES

PRÊT À L'EMPLOI

Action immédiate

• Élimine : laitances de ciment, traces de calcaire, efflorescences, taches de rouille

• Peut être utilisé comme dérochant

• Sans acide chlorhydrique et plus respectueux des supports et de l'environnement





Prêt à l'emploi
1L = 5 à 10 m²

Réf. 1.04.0053.03	**Bidon 5 litres** (pour 25 à 50 m²)
Réf. 1.04.0053.06	**Bidon 20 litres** (pour 100 à 200 m²)



NO'TAG

PROTECTION ANTI-GRAFFITI

Préventif : empêche les tags de s'incruster



- **Facilite le nettoyage complet**
- **Contre les tags peinture ou feutre**
- **Sur tous les matériaux, peints ou bruts**



Prêt à l'emploi
1L = 5 m²

Réf. 1.02.0032.01	**Bidon 1 litre** (pour 5 m²)
Réf. 1.02.0032.03	**Bidon 5 litres** (pour 25 m²)
Réf. 1.02.0032.06	**Bidon 20 litres** (pour 100 m²)



PAINTOP 10

ENLÈVE LES CHEWING-GUMS

DÉCAPANT PEINTURE HAUTE PERFORMANCE

Pour enlever facilement les peintures, lasures, vernis, colles…

- **Formule mousse : ne coule pas**
- **Plusieurs couches en 1 application**
- **Sans rinçage**



Enlève le film régulateur de condensation sur tôles d'acier

1 aérosol = jusqu'à 4 m²

Réf. 1.04.0114.13 | **Aérosol 500 mL**



D'COL

DÉCOLLEUR PAPIER PEINT

Pour tous les papiers peints, affiches, posters…



- **Produit surpuissant**
- **Dissout tous types de colle à papier**
- **Facilite la détrempe en profondeur**
- **Haut pouvoir mouillant**
- **Sans odeur**

Ultra concentré à diluer
1L + 20 à 100L d'eau
= 80 à 400 m²

Réf. 1.04.0044.01	**Bidon 1 litre** (pour 80 à 400 m²)
Réf. 1.04.0044.03	**Bidon 5 litres** (pour 400 à 2 000 m²)



NET 3

NETTOYANT DÉGRAISSANT UNIVERSEL

Spécial travaux difficiles



- **Rénove, lessive, dégraisse**
- **Sans rinçage et non moussant**
- **Intérieur / Extérieur sur tous supports**
- **À la main ou à la machine**
- **Rénove les PVC**

Idéal avant remise en peinture

Prêt à l'emploi

Réf. 1.04.0043.01	**Pulvérisateur 1 litre**
Réf. 1.04.0043.03	**Bidon 5 litres**
Réf. 1.04.0043.06	**Bidon 20 litres**



SOLAR NET ULTRA

NOUVEAU

NETTOYANT CONCENTRÉ PANNEAUX SOLAIRES ET SURFACES VITRÉES

Formule concentrée pour une efficacité maximale




- **Pour panneaux solaires, photovoltaïques, fenêtres de toit, abris piscine...**
- **Crée une couche déperlante protectrice**
- **Entretien durable Non filmogène**
- **Sans trace, sans alcool**

L'encrassement des panneaux (pollution, poussière, déjections d'oiseaux...) peut réduire leur rendement de 5 à 20%

Concentré à diluer
1L + 9L d'eau = 50 m²

Réf. 1.04.0059.01	**Bidon 1 litre** (pour 50 m²)
Réf. 1.04.0059.03	**Bidon 5 litres** (pour 250 m²)
Réf. 1.04.0059.06	**Bidon 20 litres** (pour 1000 m²)



RACLETTE

AVEC MOUILLEUR

Nettoyage facile des vitres et panneaux solaires

- **Face mouilleur pour le lavage, face raclette pour l'essuyage**
- **Largeur 35 cm**
- **Gamme professionnelle**
- **S'utilise avec ou sans manche télescopique 3 m** (Réf. 1.05.0085.19) **ou 6 m** (Réf. 1.05.0085.20)



Réf. 1.05.0090.16	**Raclette** avec mouilleur

MANCHES TÉLESCOPIQUES

3 et 6 mètres

Léger : en aluminium

- **S'adapte sur :**
  - Raclette (Réf. 1.05.0090.16)
  - Brosse métal (Réf. 1.05.0117.16 p.19)
- **Livré avec l'adaptateur manche télescopique** (Réf. 2.15.2242.16)




Réf. 1.05.0085.19	**Manche télescopique 3 m** - 2 x 1,5 m Longueur plié : 1,6 m (livré sans raclette)
Réf. 1.05.0085.20	**Manche télescopique 6 m** - 3 x 2 m Longueur plié : 2,2 m (livré sans raclette)



NETTOYER / PROTÉGER LE BOIS

Terrasses Bardages









Pour l'injection et la pulvérisation, voir le matériel d'application p. 58 à 68

D'GRISEUR

DÉGRISEUR BOIS PRÊT À L'EMPLOI 2 EN 1

Redonne au bois
son aspect d'origine



- **Nettoie et dégrise**
- **Terrasses, bardages, mobiliers de jardin...**
- **Pour toutes les essences de bois**
- **Bois grisaillés ou sales**
- **Action immédiate**
- **Désoxyde les métaux**



Prêt à l'emploi
1L = 10 m²

Réf. 1.03.0051.01	**Bidon 1 litre** (pour 10 m²)
Réf. 1.03.0051.03	**Bidon 5 litres** (pour 50 m²)
Réf. 1.03.0051.06	**Bidon 20 litres** (pour 200 m²)



NETTOYANT BOIS

MULTIFONCTIONS

Déshuileur - Élimine les huiles de teck et de lin dégradées et noircies par les UV
Rend les huiles solubles à l'eau
Rénovateur - Élimine les taches, les graisses et les salissures
Préparateur - Déglace les bois neufs, ou paraffinés, pour une meilleure adhérence des finitions




- **Tous types de bois, également sur bois composite**
- **Extérieur / Intérieur**
- **Agit en 10 minutes**
- **Redonne au bois son aspect d'origine**

FORMULE ENRICHIE

Concentré à diluer
1L + 4L d'eau = 10 m²

Réf. 1.03.0052.03	**Bidon 5 litres** (pour 50 m²)
Réf. 1.03.0052.06	**Bidon 20 litres** (pour 200 m²)



SATURATEUR BOIS

IMPRÉGNATION HAUTE PERFORMANCE

Préserve le grain naturel du bois

- **Terrasses, bardages, mobilier de jardin...**
- **Hydrofuge et microporeux**
- **Pour toutes les essences de bois**
- **Double protection UV et résistant aux intempéries**
- **Aspect mat**



Ne s'écaille pas
Ne forme pas de film

ANTI-UV

Prêt à l'emploi
1L = 14 à 18 m² par couche

Réf. 1.03.0132.01	**Pot 1 litre** (pour 14 à 18 m²) - Bois Clairs
Réf. 1.03.0132.03	**Pot 5 litres** (pour 70 à 90 m²) - Bois Clairs
Réf. 1.03.0132.32	**Pot 15 litres** (pour 210 à 270 m²) - Bois Clairs
Réf. 1.03.0133.01	**Pot 1 litre** (pour 14 à 18 m²) - Bois Exotiques
Réf. 1.03.0133.03	**Pot 5 litres** (pour 70 à 90 m²) - Bois Exotiques
Réf. 1.03.0133.32	**Pot 15 litres** (pour 210 à 270 m²) - Bois Exotiques

NOUVELLE TEINTE



LASURE BOIS

NOUVELLE FORMULE

HAUTE DURABILITÉ

Protège et décore les bois neufs et anciens



- **Protection extrême**
- **Protège contre les UV et les intempéries**
- **Aspect satiné**
- **Sans odeur et microporeux**
- **Conserve l'aspect naturel du bois**



Prêt à l'emploi
1L = 12 à 15 m² par couche

NOUVELLES TEINTES

Réf. 1.03.0134.01	**Pot 1 litre** (pour 12 à 15 m²) - Lasure Incolore	
Réf. 1.03.0134.03	**Pot 5 litres** (pour 60 à 75 m²) - Lasure Incolore	
Réf. 1.03.0135.01	**Pot 1 litre** (pour 12 à 15 m²) - Lasure Bois Clairs	
Réf. 1.03.0135.03	**Pot 5 litres** (pour 60 à 75 m²) - Lasure Bois Clairs	
Réf. 1.03.0136.01	**Pot 1 litre** (pour 12 à 15 m²) - Lasure Bois Exotiques	
Réf. 1.03.0136.03	**Pot 5 litres** (pour 60 à 75 m²) - Lasure Bois Exotiques	
Réf. 1.03.0137.01	**Pot 1 litre** (pour 12 à 15 m²) - Lasure Bois Foncés	
Réf. 1.03.0137.03	**Pot 5 litres** (pour 60 à 75 m²) - Lasure Bois Foncés	





PROTECTEUR NORVÉGIEN

PROTECTION BOIS PRÊT À L'EMPLOI

Protecteur des bois neufs, rénovation des bois vieillis



- **Imprègne et protège les bois neufs**
- **Protège et restaure les bois vieillis**
- **Double protection hydrofuge et anti-UV**
- **Ne modifie pas l'aspect du support**
- **Pour ouvrages verticaux et horizontaux**





Prêt à l'emploi
5L = 15 à 20 m²
en 2 couches

Réf. 1.03.0042.03

Pot 5 litres (pour 15 à 20 m² en deux couches)



HYDROBOIS

HYDROFUGE PRÊT À L'EMPLOI

Imperméabilise et protège contre l'eau et la pollution




- **Tous types de bois** (dont exotiques, résineux et autoclaves)
- **Anti-taches**
- **Invisible après application**
- **Protège contre l'eau et l'humidité**
- **Laisse respirer le support / effet perlant**

HYDRO ACTIF

Prêt à l'emploi
1L = 5 m²

Réf. 1.03.0035.03	**Bidon 5 litres** (pour 25 m²)
Réf. 1.03.0035.06	**Bidon 20 litres** (pour 100 m²)



TRAITER LES CHARPENTES

Charpentes




1

Bûchage des parties attaquées et **balayage** des poussières




2

Perçage Ø 9,5 mm
tous les 30 cm sur les sections supérieures à 8 cm (chevrons, bastaings, madriers...)
- Mèche Ø 9,5 mm p. 57



3

Pose d'injecteurs bois pour diffuser le produit au cœur du bois
- Injecteurs bois à bille Ø 9,5 mm p. 57



4

Injection du produit de traitement **D'XYL** p. 56



5

Pulvérisation du produit de traitement de bois **D'XYL** sur l'intégralité de la charpente



Pour l'injection et la pulvérisation, voir le matériel d'application p. 58 à 68

D'XYL

TRAITEMENT BOIS

Insecticide / Fongicide

- **Tous types de bois**
- **Préventif et curatif**
- **Intérieur / Extérieur**
- **Action immédiate et sans odeur**
- **Traitement des coupes**







CAPRICORNES, VRILLETTES, TERMITES...

FORMULE HOMOLOGUÉE DALEP

Prêt à l'emploi
1L = 3 à 5 m²

Réf. 1.03.0033.03	**Bidon 5 litres** (pour 15 à 25 m²)
Réf. 1.03.0033.06	**Bidon 20 litres** (pour 60 à 100 m²)





TP8. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

INJECTION BOIS

INJECTEURS BOIS À BILLE

- **Ø 9,5 mm**
- **Sans tête, pose au marteau**



Réf. 1.05.0103.26	**Injecteurs bois** par 100
Réf. 1.05.0103.27	**Injecteurs bois** par 500
Réf. 2.15.2241.29	**Injecteurs bois** par 8 000

MÈCHE BOIS POINTE VRILLE

- **Perçage soigné, sans forcer**
- **Ø 9,5 mm, longueur 160 mm**



Réf. 1.05.0102.16	**Mèche bois** diamètre 9,5 mm

EMBOUT D'INJECTION MÂLE

- **Adaptable sur pistolet usage intensif**
(réf. 1.05.0081.16 p. 68)




Réf. 1.05.0101.16	**Embout d'injection mâle**

MATÉRIEL D'APPLICATION



Pulvérisateurs p. 59 à 60
Groupes Électropompes p. 61 à 67
- Pulvérisation : Fongicides, Hydrofuges, huile de décoffrage...
- Injection : Traitement des charpentes, remontées capillaires

Peinture : Revêtements toitures p. 68



Pistolet p. 68
- Injection
- Peinture



Lances télescopiques et accessoires p. 64 à 67



Pour l'injection et la pulvérisation, voir le matériel d'application p. 58 à 68

PULVÉRISATEUR STANDARD 7

PULVÉRISATEUR MANUEL

Pour produits neutres

- **Capacité 5 litres / pression 3 bars**
- **Joints nitrile**
- **Ne convient pas pour les produits agressifs : chlores, solvants, acides...**

FABRICATION FRANÇAISE



Réf. 1.05.0099.16 — **Pulvérisateur Standard 7**

PULVÉRISATEUR EXPERT 14

PULVÉRISATEUR MANUEL

Tous produits industriels

- **Capacité 8 litres / pression 3 bars**
- **Cuve renforcée**
- **Jauge graduée**
- **Axe inox et joints Viton**

FABRICATION FRANÇAISE



Réf. 1.05.0098.16 — **Pulvérisateur Expert 14**

PRO SPRAYER III

PULVÉRISATEUR AUTONOME

Mobilité et autonomie

- **Capacité 30 litres / pression 4 à 7 bars**
- **2 batteries lithium-ion, 1 chargeur**
- **Temps de travail en continu : 2 heures**
- **Livré avec tuyau 8 m, 3 buses de pulvérisation** (jet droit, jet brouillard, jet plat)**, 1 lance 40 cm**
- **Ne convient pas pour les produits agressifs**



Portée : jusqu'à 13 m

Fonctionne sur batterie lithium-ion rechargeable. Mobilité : pulvérisation en toute liberté. Pas besoin de raccordement en eau, électricité, air comprimé. Facile, économique et efficace. Utilisation non-stop grâce aux 2 batteries de série. Utilisation d'une main : sécurité du travail en hauteur.

Réf. 1.05.0100.16 **Pro Sprayer III -** Pulvérisateur Électrique Autonome




PAN 15/18

USAGE PROFESSIONNEL

GROUPE ÉLECTROPOMPE

Tous produits dont chlore et acides



- **Pression réglable de 0 à 15 bars**
- **Longueur de jet jusqu'à 6 m**
- **Auto-amorçante avec débit de 0 à 640 L/h**
- **Moteur 220 V / 0,44 kW**
- **Joints Viton**

Livré sur chariot avec tuyaux et lance à levier 60 cm

Réf. 1.05.0064.23	**PAN 15/18** tuyau 25 mètres
Réf. 1.05.0064.24	**PAN 15/18** tuyau 50 mètres
Réf. 1.05.0116.16	**Kit entretien PAN 15/18** voir p. 63




MC 20/20

USAGE INTENSIF

GROUPE ÉLECTROPOMPE

Pulvérisation et injection

- **Moteur électrique 220 V / 1 kW**
- **Pression réglable de 0 à 20 bars / Longueur de jet jusqu'à 6 m**
- **Auto-amorçante avec débit de 0 à 1 200 L/h**
- **Joints Viton**
- **Tous produits sauf acides et chlore**



Livré sur chariot avec tuyaux et lance à levier 60 cm

Réf. 1.05.0068.23	**MC 20/20** tuyau 25 mètres
Réf. 1.05.0068.24	**MC 20/20** tuyau 50 mètres



KIT ENTRETIEN PAN 15/18

PIÈCES DE MAINTENANCE

- **2 membranes**
- **4 clapets complets**
- **Joints toriques**



Réf. 1.05.0116.16	Kit entretien PAN 15/18

BOÎTIER DE CONTRÔLE À DISTANCE

COMPATIBLE AVEC PAN 15/18 ET MC 20/20

- **Portée de 100 m**
- **Livré avec une télécommande**
- **Étanche (IP55)**



Réf. 1.05.0077.16	Boîtier de contrôle à distance pour électropompe



HUILE ENTRETIEN ÉLECTROPOMPES

POUR PAN 15/18 ET MC 20/20

- **Stabilité thermique supérieure**
- **Huile synthétique haute performance**
- **Type GY 150**



Réf. 1.05.0059.01	**Bidon 1 litre**

ENROULEUR

POUR PAN 15/18 ET MC 20/20

- **Livré avec kit de fixation**
- **Capacité de 60 m de tuyau**
- **Pression jusqu'à 40 bars**
- **Joints Viton**



Réf. 1.05.0075.16	Enrouleur (livré sans tuyau)

TUYAUX

POUR PAN 15/18 ET MC 20/20

- **Haute résistance Ø 10/15,5 mm**
- **Pression jusqu'à 20 bars**
- **Tous produits**



Réf. 2.15.2214.16	**Tuyau** 25 mètres sans raccords
Réf. 2.15.2215.16	**Tuyau** 50 mètres sans raccords
Réf. 1.05.0072.23	**Tuyau** 25 mètres avec raccords
Réf. 1.05.0072.24	**Tuyau** 50 mètres avec raccords

BATTERIES DE CHANTIER PORTABLES

POWERCASE E2
Format compact, < 20kg

- Alimentation électropompes

Autonomie PAN 15/18 : jusqu'à 3 h 30

- Alimentation et recharge de matériels électroportatifs
- Recharge batteries drônes
- Énergie embarquée 2 kWh
- Tension de sortie 220 V
- IP54*



Alternative aux groupes électrogènes

Réf. 1.05.0119.16	PowerCase E2
Réf. 1.05.0120.16	Chargeur secteur rapide pour PowerCase E2

PANNEAU SOLAIRE 440 W
Pliable

- Plug and play
- Gagner jusqu'à 50% d'autonomie
- Idéal pour les chantiers hors réseaux
- Fourni avec housse de transport
- Compatible avec la PowerCase E2



Réf. 1.05.0121.16	Panneau solaire 440 W pliable
Réf. 1.05.0122.16	Adaptateur chargeur solaire 48 V pour panneau solaire

POWERBOX E5
Tout-terrain, mobile 70 kg

- Énergie embarquée 5,5 kWh
- Tension de sortie 220 V
- IP54*
- Temps de charge 4 h

Accessoires disponibles sur demande



Alternative aux groupes électrogènes

Réf. 1.05.0123.16	PowerBox E5

TYVA énergie+

Fabriqué en France

Reconditionnable et éco-responsable

Application de monitoring

Silencieux

* Contre les poussières, projections d'eau et environnements humides

LANCES TÉLESCOPIQUES

USAGE INTENSIF

- **En aluminium renforcé**
- **Tous produits dont acides et chlores**
- **Adaptable sur tous les pulvérisateurs** (voir notice d'adaptation)
- **Livrée avec buse à jet réglable** (réf. 2.15.2144.16 p. 67)
- **3 m** (2 x 1,5 m)
  - Portée jusqu'à 9 m
- **6 m** (3 x 2 m)
  - Portée jusqu'à 12 m
- **9 m** (3 x 3 m)
  - Portée jusqu'à 15 m



Pression d'utilisation jusqu'à 10 bars. Restez à distance des lignes électriques



Support de buse inclinable

Réf. 1.05.0079.19	**Lance télescopique 3 mètres** (longueur pliée : 1,86 m) - Poids 1,50 kg
Réf. 1.05.0079.20	**Lance télescopique 6 mètres** (longueur pliée : 2,34 m) - Poids 3,10 kg
Réf. 1.05.0079.21	**Lance télescopique 9 mètres** (longueur pliée : 3,43 m) - Poids 3,90 kg

HARNAIS

POUR TOUTES LES LANCES TÉLESCOPIQUES

- **Permet de délester le poids**
- **Ajustable**
- **Réduit la fatigue**



Réf. 1.05.0080.16	**Harnais** pour lances télescopiques

ACCESSOIRES

LANCE À LEVIER

- **Longueur 60 cm**
- **Ultra résistante**
- **Pression d'utilisation jusqu'à 80 bars**



Réf. 2.15.2175.16 — **Lance à levier**

BUSE À JET RÉGLABLE

- **Jet conique à droit**
- **Compatible avec les lances télescopiques usage intensif** (p. 66)



Réf. 2.15.2144.16 — **Buse à jet réglable** (universelle)

RAMPE 3 BUSES

- **Largeur 52 cm**
- **Largeur de pulvérisation jusqu'à 1,40 m**
- **Compatible avec les lances télescopiques usage intensif** (p. 66)



Réf. 1.05.0084.16 — **Rampe 3 buses**

ACCESSOIRES

PISTOLET USAGE INTENSIF

Pulvérisation, injection et peinture

- **Livré avec buse peinture anti-obstruction 517**
- **Adaptable sur groupes de pulvérisation** (voir p. 61 à 62)



Réf. 1.05.0081.16	**Pistolet usage intensif**

RALLONGE POUR BUSE PEINTURE

- **Adaptable sur Pistolet Usage Intensif** (Réf. 1.05.0081.16)



Réf. 1.05.0082.16	**Rallonge** 50 cm

EMBOUTS INJECTION

Femelle pour injecteurs murs / Mâle pour injecteurs bois

- **Adaptable sur Pistolet Usage Intensif** (Réf. 1.05.0081.16)



Réf. 1.05.0104.16	**Embout d'injection femelle**
Réf. 1.05.0101.16	**Embout d'injection mâle**




PEINTURE



Nettoyer la surface à rénover au nettoyeur haute pression



Appliquer un traitement fongicide p. 12 à 17



Pour les surfaces fibres-ciment
- Appliquer le primaire d'accrochage DALEP PRIM'R p. 71
- Appliquer le revêtement coloré DALEP PRT p. 70
en 2 couches, espacées d'au moins 6 heures


Voir accessoires d'application p. 68

DALEP PRT

PEINTURE RÉNOVATION TOITURE

Revêtement coloré pour toitures

- **Usage extérieur pour toitures en fibrociment, tuiles ciment et terre cuite et ardoise**
- **Excellente résistance aux UV et aux intempéries**
- **Contient un inhibiteur de corrosion**
- **Contient un agent fongicide**
- **Microporeux, laisse respirer les matériaux**



Prêt à l'emploi
1L = 7 à 9 m² pour 1 couche

Réf. 1.06.0125.30	**Seau 3 litres** - Rouge Tuile
Réf. 1.06.0125.31	**Seau 16 litres** - Rouge Tuile
Réf. 1.06.0126.30	**Seau 3 litres** - Rouge Oxyde
Réf. 1.06.0126.31	**Seau 16 litres** - Rouge Oxyde
Réf. 1.06.0127.30	**Seau 3 litres** - Gris
Réf. 1.06.0127.31	**Seau 16 litres** - Gris
Réf. 1.06.0128.30	**Seau 3 litres** - Gris Ombre
Réf. 1.06.0128.31	**Seau 16 litres** - Gris Ombre
Réf. 1.06.0129.30	**Seau 3 litres** - Anthracite
Réf. 1.06.0129.31	**Seau 16 litres** - Anthracite
Réf. 1.06.0130.30	**Seau 3 litres** - Blanc
Réf. 1.06.0130.31	**Seau 16 litres** - Blanc



Les procédés d'impression ne permettent pas une représentation contractuelle des teintes. Il appartient à l'utilisateur de faire un essai préalable pour valider la couleur. Lire impérativement la fiche technique, la fiche de sécurité et l'étiquette avant chaque utilisation (disponibles sur www.dalep.net).

DALEP PRIM'R

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

Avant mise en peinture pour la préparation des supports fibres-ciment

- **Ardoises fibres-ciment, plaques fibres-ciment**
- **Prépare les supports poreux et fixe les fonds poudreux**
- **Contient un agent fongicide**
- **Ne détrempe pas les anciennes peintures**



Le primaire d'accrochage est obligatoire sur les surfaces fibres-ciment avant l'application du revêtement **DALEP PRT**

Prêt à l'emploi
1L = 10 à 20 m²

Réf. 1.06.0124.03	**Bidon 5 litres** (pour 50 à 100 m²)
Réf. 1.06.0124.06	**Bidon 20 litres** (pour 200 à 400 m²)



PRÉPARER / PRÉSERVER LES SUPPORTS



Gouttières p. 73 à 75
- Flux décapants / Peinture / Pelle / Stop feuilles



Pics anti-oiseaux p. 76

DÉCAPANT - AVANT SOUDURE

S-39 UNIVERSEL FLUX DÉCAPANT

Décapage avant soudure
des métaux neufs et anciens

- **Zinc, cuivre...**
- **Sans acide**
- **Action puissante**



Réf. 1.04.0054.12	**Flacon 320 mL**



AÉROSOLS PEINTURE

HAUTE TEMPÉRATURE

Applications : gouttières,
tubages, cheminées...

- **Aspect mat et séchage rapide**
- **Résistant jusqu'à 600°C**
- **Tous supports**
- **Haut pouvoir couvrant**
- **2 coloris : Gris Quartz et Noir Anthracite**





Réf. 1.06.0056.13	**Aérosol 400 mL** (pour 2 m²) - Gris Quartz
Réf. 1.06.0057.13	**Aérosol 400 mL** (pour 2 m²) - Noir Anthracite

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

KIT ENTRETIEN GOUTTIÈRE

POUR NETTOYAGE DES GOUTTIÈRES

Ensemble pelle, râteau et rallonge



- **Pour un nettoyage facile et rapide**
- **Pour tous types de gouttières**
- **Maniable et léger**
- **Rallonge divisible en 3 parties**
- **Rayon de 2,5 m**
- **Crochet intégré au râteau**

Réf. 1.08.0118.16 **Kit entretien gouttière -** nettoyage pour gouttières



STOP FEUILLES

ASSURE LE BON ÉCOULEMENT DES GOUTTIÈRES

Contre les feuilles et objets pouvant boucher les gouttières et descentes







- **Longueur 1 m, en polypropylène moulé**
- **Se clips sur toutes les gouttières avec ourlet** (largeur jusqu'à 175 mm)
- **Ses picots empêchent les feuilles mortes d'adhérer à la grille : elles sont évacuées par le vent**
- **Pose simple et rapide**
- **3 coloris : Gris, Marron et Sable**

Réf. 1.08.0092.17	**Stop feuilles** - Gris
Réf. 1.08.0093.17	**Stop feuilles** - Marron
Réf. 1.08.0094.17	**Stop feuilles** - Sable



PICS ANTI-OISEAUX

Bird Guard 2
Bird Guard 4
Bird Guard 6




- **Base en polycarbonate transparent traité anti-UV**
- **Pose par collage, vissage ou clouage**
- **Tiges inox, hauteur 11 cm**

Ampleur de dissuasion 10 cm









Réf. 1.08.0095.17 — **Bird Guard 2** / longueur 1 m (2 x 50 cm) / ampleur de dissuasion 10 cm

Ampleur de dissuasion 16 cm








Réf. 1.08.0096.17 — **Bird Guard 4** / longueur 1 m (2 x 50 cm) / ampleur de dissuasion 16 cm

Ampleur de dissuasion 20 cm







Réf. 1.08.0097.17 — **Bird Guard 6** / longueur 1 m (2 x 50 cm) / ampleur de dissuasion 20 cm

KIT DE PROTECTION

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Kit comprenant une paire de lunettes de protection, une combinaison jetable et des gants à usage unique



- **Combinaison jetable en polypropylène avec capuche**
- **Étanche, élastiquée au niveau de la cagoule, des poignets, des chevilles et de la taille**

Réf. 1.08.0115.16 | **Kit à l'unité**








Il est indispensable de toujours appliquer le principe de précaution et de se protéger dans toutes les situations. Pour travailler en toute sécurité, DALEP met à la disposition des professionnels un kit de protection parfait pour votre usage sur le terrain. Attention, ce kit n'est pas adapté pour une protection contre les guêpes et frelons.




GAMME NAUTIQUE

Fast Net® by DALEP


Nettoyer **Protéger** **Hybride**



Nettoyer p. 80 à 81
- Coques & ponts
- Déjaunissant
- Toutes surfaces
- Dégriseur bois



Protéger p. 82
- Tissus
- Cuirs
- Plastiques



Hybride p. 83
- Protecteur céramique
- Nettoyant céramique

Retrouvez tous nos produits sur :
www.dalep.net/fastnet/



Une gamme **"céramique"** pour la **protection** et le **nettoyage** de vos supports

Une gamme pour le **nettoyage** de l'ensemble de vos équipements nautiques

Une gamme pour la **protection** de vos supports

Fabrication française

Partez à la découverte de nos différents produits !



NETTOYANT COQUES & PONTS

Concentré à diluer
(pH neutre)

- Matières actives d'origine naturelle
- Toutes surfaces
- Nettoyant et dégraissant

Réf. 1.18.0500.01	Bidon 1L
Réf. 1.18.0500.03	Bidon 5L



NETTOYANT TOUTES SURFACES

Prêt à l'emploi
(pH neutre)

- Matières actives d'origine naturelle
- Toutes surfaces
- Nettoyant et dégraissant

Réf. 1.18.0501.01	Pulvérisateur 1L
Réf. 1.18.0501.03	Bidon 5L

NETTOYER



NETTOYANT DÉJAUNISSANT

Prêt à l'emploi

- Enlève les dépôts jaunes et les traces de rouille
- Formule gel
- Toutes surfaces

Réf. 1.18.0502.01	Pulvérisateur 1L
Réf. 1.18.0502.03	Bidon 5L



NETTOYANT DÉGRISEUR BOIS

Prêt à l'emploi

- Nettoie et ravive les bois grisés
- Tous types et toutes essences de bois
- Ponts, mobiliers...

Réf. 1.18.0503.01	Pulvérisateur 1L
Réf. 1.18.0503.03	Bidon 5L

ÉPONGE MAGIQUE XL | Réf. 1.18.0508.16

- Utilisable sur cuir, plastique, verre, céramique, peinture, boudins, pare-battages...
- Action nettoyante, absorbante et abrasive
- 250 x 120 x 30 mm





PROTECTEUR HYDROFUGE

Prêt à l'emploi

- Protège contre l'eau
- Pour ponts, meubles, housses, tauds...
- Invisible

Réf. 1.18.0504.01	Pulvérisateur 1L
Réf. 1.18.0504.03	Bidon 5L



PROTECTEUR RÉNOVATEUR

Prêt à l'emploi

- Protège et nourrit le cuir
- Ravive les plastiques
- Anti-reflet
- Antistatique
- Aspect satiné
- À base d'huile végétale

Réf. 1.18.0505.01	Pulvérisateur 1L



PROTECTEUR CÉRAMIQUE

Prêt à l'emploi

- Film céramique invisible
- Protection renforcée de toutes les surfaces contre le sel, les salissures, l'eau
- Applicable sur toutes les surfaces du bateau (plastiques, métal, panneaux solaires, gel coat, sellerie...)

Réf. 1.18.0506.01 | Pulvérisateur 1L



NETTOYANT CÉRAMIQUE

Prêt à l'emploi

- Entretien des surfaces traitées céramique
- Effet hydrophobe perlant
- Renforce le film de protection

Réf. 1.18.0507.01 | Pulvérisateur 1L

MICROFIBRE | Réf. 1.18.0509.16

- Nettoyer sans laisser de traces
- Sans risque de rayures
- Utilisable sur tous les supports
- Sans couture
- 400 x 400 mm
- 400 g/m²
- Sachet de 5 microfibres



HYBRIDE

Fabrication Française

FABRICANT DE PRODUITS DE TRAITEMENTS, DE REMISE EN ÉTAT ET DE PROTECTION POUR LE BÂTIMENT DEPUIS PLUS DE 45 ANS.

DALEP s'engage dans le respect de l'environnement et de l'utilisateur. Une démarche se traduisant par la mise en place d'une politique volontariste qui guide chaque jour nos équipes dans leurs missions :

Nos innovations répondent à une démarche globale qui vise à réduire l'impact sur l'environnement de la formule et de l'emballage tout en respectant les exigences de nos clients en termes d'efficacité, de sécurité, de praticité et de coûts.

Nous avons supprimé les solvants de toutes nos formules. Désormais l'ensemble de nos produits sont en phase aqueuse (eau). Cela permet de réduire les risques pour l'utilisateur et rend leur application beaucoup plus facile et agréable, sans réduire l'efficacité. De plus, ils ne présentent aucun risque d'inflammabilité.

Notre préoccupation est de mettre sur le marché des produits plus respectueux de l'environnement et de l'utilisateur. Afin de vous garantir l'innocuité toxicologique de nos produits et d'améliorer la qualité de l'air, nous avons mis en place les certifications qualité adéquates. **EXCELL+** est une procédure de qualification permettant d'identifier les produits à faibles émissions chimiques.


Nous favorisons les conditionnements recyclables ou revalorisables. Par ailleurs, nous adhérons à l'**EcoDDS**, organisme en charge d'organiser la collecte et la revalorisation des déchets spécifiques.

Afin de parfaire notre démarche d'entreprise éco-responsable, nous avons souhaité accompagner notre développement d'un contrôle de nos installations par **DEKRA**. Ceci nous permet d'assurer à nos clients le respect des contraintes réglementaires et environnementales.

Tous nos produits sont formulés avec des matières premières réduisant l'impact sur l'environnement chaque fois que possible et selon des référentiels environnementaux exigeants. **DALEP** propose aussi des solutions de conditionnement pour réduire le volume des déchets, éviter le surdosage, réduire l'utilisation de plastiques, la consommation d'eau et d'énergies non renouvelables.

Tous nos produits sont **sans solvant**, **en phase aqueuse** et **ininflammables.**

SITE WEB ET NEWSLETTER



Retrouvez sur notre **site** l'ensemble de nos produits, fiches techniques et fiches de données de sécurité. Découvrez également notre rubrique **conseils** ainsi que la liste complète de **nos distributeurs**.

Rendez-vous sur www.dalep.net

Restez informés de nos dernières actualités en vous inscrivant à notre Newsletter depuis notre site internet. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos nouveautés !

DEVENIR APPLICATEUR DALEP

Vous souhaitez être mis en avant ?

Qui peut devenir applicateur de solutions DALEP ?
Tout artisan qui utilise nos produits de manière régulière a la possibilité de devenir un "Applicateur de solutions DALEP", que vous soyez couvreur, peintre, façadier, paysagiste, société de nettoyage...

Les avantages :

- Rester informé sur les actualités produits
- Gagner en visibilité par le référencement sur la carte de notre site Internet
- Profiter d'une mise en relation directe avec vos futurs clients
- Être mis en avant sur nos réseaux en partageant avec nous vos réalisations (photos et vidéos)
- Vous recevrez gratuitement des autocollants portant le logo "Applicateur de solutions DALEP" à apposer sur vos véhicules de chantier

Scannez ce QR code pour en apprendre plus et nous rejoindre !

NOTES

DALEP

Solutions & Innovation

Cachet distributeur

Documents et photos non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Informations modifiables sans préavis. Reproduction interdite, même partielle, des textes et photos sans accord écrit de DALEP © 2026

DALEP
5-7 Delle du Poirier
14320 Saint-André-sur-Orne
02 31 23 52 79
dalep@dalep.net
www.dalep.net